

ESPECE	Variété	Type culture	Commentaire
ARTICHAUT	Sambo F1	<i>Pl Ch</i>	tête verte ronde- type Macau ou Camus de Bretagne – vigoureux et homogène
AUBERGINE	Longue Blanche	<i>Pl Ch ou ss abri</i>	très productive - 16 à 18 cm - 180 à 200 g saveur subtile, douce et boisée
AUBERGINE	Ronde de Valence	<i>Pl Ch ou ss abri</i>	variété ancienne et rustique - fruit rond, violet (taille pamplemousse)
AUBERGINE	Rosa Bianca	<i>Pl Ch ou ss abri</i>	variété ancienne mi tardive très productive - une des plus savoureuse gros fruit rond rose violacé et blanc crème
AUBERGINE	de Barbentane	<i>Pl Ch ou ss abri</i>	variété précoce – fruit avec peu de graines très bonne qualité gustative
AUBERGINE	Black Gem F1	<i>Pl Ch ou ss abri</i>	« la référence Sud-Ouest » - rendement élevé – résistance au botrytis très bonne conservation après récolte
AUBERGINE	Vernal F1	<i>Pl Ch ou ss abri</i>	variété adaptée aux cultures précoces, sous-abri - rendement élevé
BETTERAVE	de Détroit 2 - Bolivar	<i>Pl Ch</i>	monogerme - variété très précoce
BETTERAVE	Ribol	<i>Pl Ch</i>	mi-tardive - chair rouge vif foncé - très lisse
BETTERAVE	Rhonda F1	<i>Pl Ch</i>	tardive - cycle de développement court Longue conservation – très productive
BETTERAVE	Noire Plate d'Egypte	<i>Pl Ch</i>	précoce – racine plate – bonne conservation excellente qualité gustative
BETTERAVE	de Chioggia	<i>Pl Ch</i>	racine ronde –croissance rapide- chair bicolore rose et blanc Saveur douce et sucrée
BETTERAVE	Golden	<i>Pl Ch</i>	Betterave à chair jaune
CELERI BRANCHE	Tall Utah 52.70	<i>Pl Ch</i>	variété précoce - grosse côte - excellente qualité gustative
CELERI BRANCHE	Tango	<i>Pl Ch ou ss abri</i>	céleri vert avec côtes pleines et lisses – tolérant à la montaison sous-abri ou plein champ
CELERI RAVE	Diamant	<i>Pl Ch</i>	variété rustique et vigoureuse – bien blanc – ne creuse pas
CELERI RAVE	Mars	<i>Pl Ch</i>	mi-tardif - cuture sous-abri ou plein champ - bonne conservation Cycle 150 jours
CELERI RAVE	Prinz	<i>Pl Ch</i>	variété précoce - superbe qualité interne boule blanche, ronde, lisse - racine peu dispersée

ESPECE	Variété	Type culture	Commentaire
CHOU BROCOLIS	Belstar F1	<i>Pl Ch</i>	culture été / automne - cycle : 73 j - peu sensible au mildiou
CHOU BROCOLIS	Batavia F1	<i>Pl Ch</i>	culture printemps - cycle : 65 jours – Variété précoce
CHOU Pommé Pointu	Cœur de Bœuf des Vertus2	<i>Pl Ch</i>	pomme conique – mi- précoce – variété rustique pomme de 2 kg à 2,5 kg - très bonne qualité gustative, très fin
CHOU Pommé Pointu	Capricorn F1	<i>Pl Ch</i>	pomme conique – bonne tenue au champ plantation automne (cycle 163 jours) ou printemps(cycle 77 jours)
CHOU Pommé d'hiver	Deadon F1	<i>Pl Ch</i>	Type Pontoise – bonne tenue au froid plantation été (cycle 110 jours)
CHOU CABUS Pommé Blanc	Candela F1	<i>Pl Ch</i>	récolte septembre octobre – cycle 120 jours après plantation
CHOU CABUS Pommé Blanc	Drago F1	<i>Pl Ch</i>	récolte juillet – août - septembre – cycle 96 jours après plantation
CHOU CABUS Pommé Blanc	Farao F1	<i>Pl Ch</i>	récolte mai – juin – cycle 63 jours après plantation
CHOU CABUS Pommé Blanc	Impala F1	<i>Pl Ch</i>	récolte octobre novembre décembre cycle 154 j après plantation - bonne conservation
CHOU CABUS Pommé Blanc	Holsteiner Platter	<i>Pl Ch</i>	Cycle 90 jours après plantation – grande pomme ronde aplatie
CHOU CABUS Rouge	Frührot Marner	<i>Pl Ch</i>	précoce et robuste - pomme compacte plantation : mars à mai - récolte : juillet à septembre
CHOU CABUS Rouge	Integro F1	<i>Pl Ch</i>	Cycle 94 jours après plantation récolte : juin à septembre -
CHOU CABUS Rouge	Subaro F1	<i>Pl Ch</i>	Cycle 135 jours après plantation - adapté à la longue conservation récolte : septembre/octobre - conservation : jusqu'en juin
CHOU DE BRUXELLES	Nautic F1	<i>Pl Ch</i>	variété très productive- beaux choux ronds, compacts et lisses. Plantation juin - juillet - cycle: 152 jours
CHOU DE BRUXELLES	Groninger	<i>Pl Ch</i>	Variété ancienne - cycle: 150 jours
CHOU DE CHINE	Kaboko F1	<i>Pl Ch ou ss abri</i>	très hâtif et compact - tolérant au Tipburn et à la montaison Plantation : février à mi-avril ; récolte : mai à fin juillet - cycle: 49 jours
CHOU DE CHINE	Emiko F1	<i>Pl Ch ou ss abri</i>	plantation : juillet à fin septembre récolte: septembre à fin novembre - cycle: 63 jours
CHOU DE CHINE	Bilko F1	<i>Pl Ch ou ss abri</i>	plantation : septembre octobre récolte: novembre à janvier - cycle: 67 jours
CHOU DE CHINE Pak - Choï	Taisaï	<i>Pl Ch ou ss abri</i>	type à pomme ouverte récolte: mai à octobre en plein champ - cycle: 60 jours

ESPECE	Variété	Type culture	Commentaire
CHOU DE MILAN	Cantasa F1	Pl Ch	tête ronde et plate - vert foncé, finement frisé cycle : 125 jours plantation : juin/juillet - récolte : novembre à février
CHOU DE MILAN	Darsa F1	Pl Ch	type tardif cycle : 171 jours plantation : juillet août - récolte : février mars
CHOU DE MILAN	Famosa F1	Pl Ch	bonne tenue à la chaleur cycle : 70 jours plantation : février à mai - récolte : juin à octobre
CHOU DE MILAN	Marner Grufewi	Pl Ch	type précoce cycle : 100 jours Pomme aplatie – poids moyen : 1,7 kg – plantation juin et juillet
CHOU KALE	Ripbor F1	Pl Ch	cycle : 121 jours
CHOU KALE	Westlandse Winter	Pl Ch	Excellente résistance au froid – rendement élevé – goût légèrement sucré
CHOU FLEUR	Odysseus	Pl Ch	Cycle : 70 jours -
CHOU FLEUR	Flamenco F1	Pl Ch	cycle : 76 jours - variété vigoureuse - bonne couverture plantation avril à mi-juillet - récolte été/automne
CHOU FLEUR	Belot F1	Pl Ch	type tardif cycle : 171 jours plantation : juillet août - récolte : février mars
CHOU FLEUR	Skywalker F1	Pl Ch	cycle 96 jours mi-tardif - culture vigoureuse - feuillage droit plantation : juin/juillet - récolte : octobre/novembre
CHOU FLEUR	Balboa f1	Pl Ch	cycle 93 jours plantation : mai juin - récolte : septembre octobre
CHOU FLEUR	Caprio F1	Pl Ch	cycle 195jours plantation : juillet - août - récolte : janvier - février
CHOU FLEUR	Médaille F1	Pl Ch	cycle : 218 jours plante compacte - pomme profonde, ferme - très beau blanc plantation : juillet / août - récolte : hiver
CHOU FLEUR	Jérôme F1	Pl Ch	cycle 245 jours plantation : juillet à août - récolte : jusqu'à fin avril
CHOU RAVE	Azur Star	Pl Ch	toutes saisons– violet très bonne présentation - bonne tenue à l'éclatement
CHOU RAVE	Korist F1	Pl Ch	hâtif – blanc plantation: février à juillet – récolte: mai à octobre
CHOU ROMANESCO	Veronica F1	Pl Ch	production de fin d'été et d'automne - belle pomme d'un vert attractif - bon comportement face au mildiou - cycle : 90 j

ESPECE	Variété	Type culture	Commentaire
CONCOMBRE	Akito F1	<i>Ss abri</i>	fruit court et épineux - rendement précoce et élevé
CONCOMBRE	Bowing F1	<i>Ss abri</i>	long lisse – type hollandais – très bonne régularité de production Bonne qualité de fruit – résistance à l'oidium
CONCOMBRE	Marketmore	<i>Pl Ch ou ss abri</i>	fruit court, légèrement épineux – 15 à 20 cm Pour culture plein champ - peu amer – variété ancienne
CONCOMBRE	Tanja	<i>Pl Ch ou ss abri</i>	long lisse – Type hollandais – 35 cm - pour culture plein champ Récolte régulière
CONCOMBRE	Lemon	<i>Pl Ch ou ss abri</i>	variété rustique - fruit de la couleur et de la taille d'un gros citron apprécié des enfants et très digeste
CORNICHON	Vert Petit de Paris	<i>Pl Ch ou ss abri</i>	variété ancienne - très bonne productivité
CORNICHON	Adam F1	<i>Pl Ch ou ss abri</i>	précoce – bon rendement -fruit de bonne qualité
COURGE / POTIRON	Courge Musquée de Provence	<i>Pl Ch</i>	citrouille ronde à chair orange - 4 à 6 kg très bonne qualité gustative - longue conservation
COURGE	Early Butternut	<i>Pl Ch</i>	variété précoce - fruit allongé à peau claire - 1 à 2 kg chair d'excellente saveur
COURGE	Longue de Nice	<i>Pl Ch</i>	fruit allongé 80 cm – 10 kg chair orange et dense
COURGE	Spaghetti	<i>Pl Ch</i>	longs fruits oblongs – 35 cm – chair filamenteuse ressemblant à des spaghettis – riche en fibres – pauvre en calories – peut être palissé – conservation 4 à 6 mois
COURGE	Patidou Sweet Dumpling	<i>Pl Ch</i>	petite courge blanc crème strié de vert – goût fin d'amande et de châtaigne - peut être consommé en dessert plante semi-coureuse – fruit de 500 à 800 g très bonne adaptation au stockage
COURGE / POTIRON	Rouge vif d'Etampes	<i>Pl Ch</i>	variété française ancienne - peau orange vif - 5 à 6 kg
COURGE / POTIRON	Jack Be Little	<i>Pl Ch</i>	chair jaune – peau orange – 200 g goût châtaigne

ESPECE	Variété	Type culture	Commentaire
POTIMARRON	Red Kuri	<i>Pl Ch</i>	2 à 3 kg
POTIMARRON	Uchiki Kuri	<i>Pl Ch</i>	chair ferme - goût châtaigne - 1,5 kg
POTIMARRON	Orange Summer F1	<i>Pl Ch</i>	rendement plus élevé qu'Uchiki Kuri – 1,2 à 1,6 kg
POTIMARRON	Bleu de Hongrie	<i>Pl Ch</i>	variété vigoureuse- fruit bleu pâle- chair ferme et parfumée orange vif- 3 à 5 kg
COURGETTE Longue	Cassiopée F1	<i>Pl Ch ou ss abri</i>	précocité et rendement pour vos cultures sous abri
COURGETTE Longue	Tempra F1	<i>Pl Ch ou ss abri</i>	précoce - très productive - très bonne tenue après récolte
COURGETTE Longue	Dunja F1	<i>Pl Ch</i>	variété de plein champ pour été ou automne forte résistance à l' oïdium et aux virus: WMV2 et ZYMV
COURGETTE Longue	Gold Rush	<i>Pl Ch ou ss abri</i>	Précoce – fruit jaune – variété non coureuse
COURGETTE Longue	Parador F1	<i>Pl Ch ou ss abri</i>	fruit jaune – plante vigoureuse et productive
COURGETTE Ronde	Geode F1	<i>Pl Ch ou ss abri</i>	fruit rond - variété précoce - très productive
EPINARD	Regiment F1	<i>Pl Ch ou ss abri</i>	mi-précoce – résistance aux races de mildiou de 1 à 7,11 approprié à la culture d'hivernage - récolte: décembre à avril
EPINARD	Racoon F1	<i>Pl Ch ou ss abri</i>	croissance rapide - résistance aux races de mildiou de 1 à 12,14 récolte: automne à printemps
FENOUIL	Genesi F1	<i>Pl Ch ou ss abri</i>	variété d'hiver- très bonne reprise après les gelées - cycle 110 jours pour culture plein champ ou sous-abri
FENOUIL	Preludio F1	<i>Pl Ch ou ss abri</i>	récolte printemps automne - cycle 65-75 jours – variété précoce
HARICOT	Emerite	<i>Pl Ch ou ss abri</i>	à rame - précoce - résistance mosaïque commune
HARICOT	Markant	<i>Pl Ch ou ss abri</i>	à rame - précoce - résistance mosaïque

ESPECE	Variété	Type culture	Commentaire
MELON	Artémis F1	<i>Pl Ch ou ss abri</i>	plantation d'abord sous tunnel, puis en plein champ Très bonne tenue à l'oïdium – très bonne qualité gustative résistance fusariose 0, 1 et 2 / oïdium 1,2,5
MELON	Cyrano F1	<i>Ss abri</i>	charentais brodé pour plantation précoce sous tunnel résistance fusariose 0, 1 et 2 / oïdium 1,2
MELON	Kiara F1	<i>Pl Ch</i>	charentais brodé de saison –Plante vigoureuse résistance fusariose 0, 1 et 2 - chair sucrée – conservation après récolte améliorée
MELON	Fidji F1	<i>Pl Ch ou ss abri</i>	fruit lisse– plantation tunnel ou plein champ – chair ferme et sucrée résistance fusariose 0, 1 et 2 / oïdium 1,2,5
MELON	Jenga F1	<i>Pl Ch ou ss abri</i>	Brodé – plante adaptée au plein champ – haut rendement résistance fusariose 0, 1 et 2 / oïdium 1,2,5
MELON	Charentais Précoce du Roc type Cantaloup	<i>Pl Ch ou ss abri</i>	charentais lisse précoce - résistance fusariose 0, 1 et 2 - chair savoureuse - variété ancienne
OIGNON Blanc	de Rebouillon	<i>Pl Ch</i>	9 cm - rond - plantation toute l'année sauf août et décembre / récolte de mai à décembre
OIGNON Blanc	Type de Trebons	<i>Pl Ch</i>	bulbe allongé - excellente saveur cru ou cuit plantation semaine 2 à 31 / récolte de mai à novembre
OIGNON Blanc	Premier	<i>Pl Ch</i>	rond aplati - le plus précoce plantation semaine 10 à 26 / récolte septembre octobre plantation semaine 33 à 44 / récolte début année
OIGNON Jaune	Restora F1	<i>Pl Ch</i>	plantation semaine 10 à 20 / récolte septembre
OIGNON Jaune	Rocodoro Jaune espagnol	<i>Pl Ch</i>	bulbe rond - calibre moyen plantation semaine 2 à 10 / récolte été
OIGNON Rouge	Rouge de Florence race Simiane	<i>Pl Ch</i>	bulbe rouge, allongé - chair douce et savoureuse plantation semaine 2 à 16 / récolte été plantation semaine 32 à 46 / récolte printemps
OIGNON Rouge	Red Bull	<i>Pl Ch</i>	bulbe rouge, rond - plantation semaine 10 à 22 / récolte juillet à septembre plantation semaine 32 à 46 / récolte printemps
PASTEQUE à confire	A graine rouge à chair verte	<i>Pl Ch</i>	pour la confiture
PATISSON	Vert et blanc	<i>Pl Ch</i>	écorce vert panachée de blanc - variété non coureuse, précoce Rendement élevé - bonne qualité gustative

ESPECE	Variété	Type culture	Commentaire
PATISSON	Blanc	<i>Pl Ch</i>	Peau blanche - variété non coureuse, précoce - rendement élevé Saveur fine de fond d'artichaut
PATISSON	Jaune F1	<i>Pl Ch</i>	Peau jaune vif – variété non coureuse, précoce bonne qualité gustative – riche en minéraux et oligoéléments
PHYSALIS	Peruviana Coqueret du Pérou	<i>Pl Ch ou ss abri</i>	baie orangée et douce - 1,5 à 2 cm de diamètre - bonne conservation
PIMENT	Gorria	<i>Pl Ch ou ss abri</i>	piment basque - saveur relevée
PIMENT	Doux des Landes	<i>Pl Ch ou ss abri</i>	piment du pays - consommation en frais ou conserve
POIVRON	Corno di Toro	<i>Pl Ch ou ss abri</i>	forme allongée – rouge
POIVRON	Corno di bue giallo	<i>Pl Ch ou ss abri</i>	corno di toro jaune
POIVRON	Lipari F1	<i>Pl Ch ou ss abri</i>	type corne doux - plante vigoureuse - bonne productivité
POIVRON	Yolo Wonder	<i>Pl Ch ou ss abri</i>	poivron carré vert, rouge à maturité -
POIVRON	California Wonder Orange	<i>Pl Ch ou ss abri</i>	poivron carré vert, orange à maturité - saveur sucrée bonne rusticité agronomique
POIVRON	Denver F1	<i>Pl Ch ou ss abri</i>	poivron carré vert, rouge à maturité - vigoureux - excellente qualité de fruit
POIVRON	Twingo F1	<i>Pl Ch ou ss abri</i>	poivron carré vert,jaune à maturité - précoce et productif
POIREAU	Atlanta	<i>Pl Ch</i>	récolte fin automne et hiver
POIREAU	Pandora	<i>Pl Ch</i>	récolte été / automne
POIREAU	Tardona	<i>Pl Ch</i>	récolte automne / hiver, jusqu'à fin janvier
POIREE / BETTE	Verte à cardes blanche (race d'Ampuis)	<i>Pl Ch ou ss abri</i>	variété précoce - cardes blanche épaisse - plantation printemps ou automne
POIREE / BETTE	Barese	<i>Pl Ch ou ss abri</i>	Petite Blette à cardes blanche - croissance rapide idéale pour vente détail – Semis fin d'été / automne
POIREE / BETTE	Blette à couper Ou Blette Epinard	<i>Pl Ch ou ss abri</i>	Variété ancienne - se consomme comme des épinards Récolte échelonnée – fines côtes

ESPECE	Variété	Type culture	Commentaire
SALADES			
CHICOREE	Pain de Sucre	<i>Pl Ch ou ss abri</i>	automne - hiver
CHICOREE	Rouge de Verone	<i>Pl Ch ou ss abri</i>	automne - hiver
CHICOREE FRISEE	Monaco RZ	<i>Pl Ch ou ss abri</i>	sous abri ou plein champ - variété très rustique en plein champ résiste aux premières gelées en pleine terre pour production précoce
CHICOREE SCAROLE	Kethel RZ	<i>Pl Ch ou ss abri</i>	Scarole blonde - serre ou plein champ - printemps -
CHICOREE SCAROLE	Stratego RZ	<i>Pl Ch ou ss abri</i>	Scarole grosse bouclée - serre ou plein champ – été/automne -
FEUILLE DE CHENE Rouge	Cornouaï RZ	<i>Pl Ch</i>	pour printemps, automne résistance BL : 16 à 31 - LMV:1 – Nr:0
FEUILLE DE CHENE Rouge	Dexan	<i>Ss abri</i>	feuille rouge – équilibrée et compacte Printemps et automne - résistance BL : 16 à 28,30,31 – Nr:0
FEUILLE DE CHENE Rouge	Krokan	<i>Ss abri</i>	feuille rouge – fond serré et sain - hiver très bonne tenue au gel - résistance BL : 16 à 28,30,31 – Nr:0
FEUILLE DE CHENE Rouge	Zoumaï RZ	<i>Ss abri</i>	feuille rouge – fond serré et sain - hiver Feuilles épaisses-bonne prise de poids - résistance BL : 16 à 32 – Nr:0
FEUILLE DE CHENE Blonde	Kiribati RZ	<i>Pl Ch</i>	blonde vert brillant – fin hiver -printemps – fin été résistance BL : 16 à 31 – LMV:1 – Nr:0
FEUILLE DE CHENE Blonde	Kirinia RZ	<i>Pl Ch</i>	blonde – été – bon comportement en jours longs résistance BL : 16 à 31 - LMV:1 – Nr:0
FEUILLE DE CHENE Blonde	Kimpala RZ	<i>Ss abri</i>	printemps et automne - vert tendre - résistance BL : 16 à 32 – Nr:0
FEUILLE DE CHENE Blonde	Kiber RZ	<i>Ss abri</i>	vert tendre plantation hiver bonne croissance en jours courts - résistance BL : 16 à 31 – Nr:0
LAITUE BATAVIA Blonde	Tourbillon RZ	<i>Pl Ch</i>	pour printemps, été, automne résistance BL : 16 à 28, 30, 31 - LMV:1 – Nr:0
LAITUE BATAVIA Blonde	Tokapie RZ	<i>Ss abri</i>	automne et printemps résistance BL : 16 à 26,28,31,32 – LMV:1
LAITUE BATAVIA Blonde	Ostralie RZ	<i>Ss abri</i>	Fin automne – hiver Très bonne tenue au champ – résistance BL : 16 à 32 – Nr:0
LAITUE BATAVIA Rouge	Novelski RZ	<i>Pl Ch ou ss abri</i>	toutes saisons - bonne croissance en jours courts résistance BL : 16 à 28, 30 à 32 – Nr:0
LAITUE BATAVIA Rouge	Voulski RZ	<i>Pl Ch ou ss abri</i>	toutes saisons – produit vigoureux adapté à des plantations de jours courts résistance BL : 16-32 – Nr:0

ESPECE	Variété	Type culture	Commentaire
LAITUE ICEBERG	Diamantinas RZ	<i>Pl Ch</i>	Plantation hiver – printemps - fin été résistance BL : 16 à 31 – Nr:0
LAITUE POMMEE Blonde	Almagro RZ	<i>Pl Ch</i>	blonde pommée - volumineuse - variété printemps / automne résistance BL : 16 à 31 - LMV:1 – Nr:0
LAITUE POMMEE Blonde	Hungarina RZ	<i>Pl Ch</i>	variété d'été automne - bonne adaptation aux conditions estivales résistance BL : 16 à 31 - LMV:1 – Nr:0
LAITUE POMMEE Blonde	Lavendria RZ	<i>Ss abri</i>	plantation printemps et automne résistance BL : 16 à 25,27 à 32 – LMV:1 – Nr:0
LAITUE POMMEE Blonde	Ondatra RZ	<i>Ss abri</i>	plantation hiver résistance BL : 16 à 32
LAITUE POMMEE Rouge	Sebastiano	<i>Pl Ch ou ss abri</i>	toutes saisons - type Merveille des 4 saisons résistance BL : 16 à 27,29
LAITUE POMMEE Rouge	Teodore RZ	<i>Ss abri</i>	Automne hiver résistance BL : 16 à 32
LAITUE POMMEE Rouge	Soliflore RZ	<i>Pl Ch</i>	Printemps – été - Plante volumineuse et pommée résistance BL : 1 à 31 – LMV:1 – Nr:0
LAITUE Lollo Rouge	Antonet RZ	<i>Pl Ch</i>	Printemps à automne – amélioration de Cavernet résistance BL : 16 à 31 – Nr:0
LAITUE Lollo Rouge	Corentine RZ	<i>Ss abri</i>	Hiver résistance BL : 16 à 32 – Nr:0
LAITUE ROMAINE	Totana	<i>Pl Ch ou ss abri</i>	Toutes saisons – plante érigée avec fond serré résistance BL : 16 à 31 – LMV:1 – Nr:0
LAITUE SUCRINE	Derbi	<i>Pl Ch ou ss abri</i>	toutes saisons résistance BL : 16 à 26,28, 32 – LMV – Nr:0
MACHE	Vit	<i>Pl Ch ou ss abri</i>	type Verte de Cambrai – croissance rapide
MACHE	Verte de Cambrai	<i>Pl Ch ou ss abri</i>	valeur sûre
ROQUETTE		<i>Pl Ch ou ss abri</i>	
MIZUNA	Rouge	<i>Pl Ch ou ss abri</i>	feuillage rouge foncé – feuilles très découpées
MIZUNA	Verte	<i>Pl Ch ou ss abri</i>	feuillage vert foncé – feuilles très découpées

ESPECE	Variété	Type culture	Commentaire
--------	---------	--------------	-------------

TOMATES F1

TOMATE Allongee	Brione F1		plante vigoureuse - bonne conservation - 100 - 120 grammes
TOMATE Allongee	Cornabel F1		type Cornue des Andes – vigoureuse et productive Fruit charnu – saveur douce
TOMATE Cerise	Apéro F1		petit calibre - longue conservation - très bonne qualité gustative 13 à 18 grammes
TOMATE Grappe	Octavio F1		plante vigoureuse -fruit ferme - longue conservation - 100 -120 g
TOMATE Grappe	Rita F1		fruit ferme rouge soutenu - très belle présentation en grappe calibre 47 -57 mm - 120 grammes
TOMATE Ronde	Brenda F1		plante vigoureuse et productive -fruit ferme longue conservation - calibre 77 mm - 150 à 170 grammes
TOMATE Gros fruit	Borsalina F1		fruit rouge franc cotelé sur le haut et en forme de poire chair ferme et savoureuse - 170 à 200 grammes
TOMATE Gros fruit	Coralina F1		type coeur de Boeuf – allie homogénéité de production et saveur 160 à 200 grammes
TOMATE Ronde	Cobra F1		pour plein champ - plante rustique à fort rendement - calibre 62 - 82
TOMATE Ronde	Ferline F1		pour plein champ - plante vigoureuse - calibre 55 - 75 mm
TOMATE Ronde	Marbonne F1		type Marmande – plante vigoureuse et productive Chair juteuse et savoureuse Calibre 82-102 – 180 à 220 grammes
TOMATE Ronde	Paola F1		calibre 57 - 77 mm
TOMATE Ronde	Kakao F1		Type Noire de Crimée – forte vigueur – rendement élevé et bonne conservation Calibre 67 mm- 130 à 180 grammes
TOMATE Ronde	Tiverta F1		Type Green Zebra 110 à 130 grammes

ESPECE	Variété	Type culture	Commentaire
--------	---------	--------------	-------------

TOMATES VARIETES FIXEES

TOMATE Allongee	Prune Noire		plante rustique - très productive (type olivette) - chair douce et juteuse
TOMATE Allongee	Roma		rustique - très productive (type olivette) - chair douce et juteuse
TOMATE Allongee	San Marzano		Tomate italienne - fruit rouge long - qualité gustative exceptionnelle
TOMATE Allongee	Andine Cornue		"Poivron des Andes" - gros fruit long - charnu - excellent
TOMATE Cerise	Cerise		petit calibre - longue conservation - très bonne qualité gustative 13 à 18 grammes
TOMATE Cerise Jaune	Yellow Pear		petite poire jaune (type cerise)
TOMATE Grappe	Matina		Calibre 57 - 77 mm - excellente qualité gustative
TOMATE Gros fruit	Ananas		gros fruit charnu - sucré - 300 à 400 grammes
TOMATE Gros fruit	Cœur de Bœuf		gros calibre en forme de cœur - chair délicieuse - peu de pépins
TOMATE Gros fruit	Russe rouge		très gros fruit très parfumé - chair dense et juteuse - 500 à 600 grammes
TOMATE Gros fruit	Beefteack		grosse tomate ronde charnue
TOMATE Ronde	Noire de Crimée		chair noire - très bonne qualité gustative (type ronde)
TOMATE Ronde	Rose de Bern		variété ancienne rustique - excellente qualité gustative (type ronde)
TOMATE Ronde	Marmande		classique - très précoce
TOMATE Ronde	Goldene Königin		fruit jaune - saveur douce
TOMATE Ronde	Green Zebra		fruit vert, zébré de jaune à maturité - très bonne qualité gustative
TOMATE Ronde	Monda		grosse tomate ronde charnue
TOMATE Ronde	Saint-Pierre		grosse tomate ronde charnue

ESPECE	Variété	Type culture	Commentaire
--------	---------	--------------	-------------

PLANTES AROMATIQUES

ANETH	Officinal	<i>Pl Ch ou ss abri</i>	semis
BASILIC	Cannelle	<i>Pl Ch ou ss abri</i>	semis
BASILIC	Citron	<i>Pl Ch ou ss abri</i>	semis
BASILIC	Grand Vert	<i>Pl Ch ou ss abri</i>	semis
BASILIC	Pourpre	<i>Pl Ch ou ss abri</i>	semis
BASILIC	Vert Fin	<i>Pl Ch ou ss abri</i>	semis
BASILIC	Thaï	<i>Pl Ch ou ss abri</i>	semis
BOURRACHE	Officinale	<i>Pl Ch</i>	semis
CERFEUIL	Commun	<i>Pl Ch</i>	semis
CIBOULETTE	Commune	<i>Pl Ch</i>	semis
CORIANDRE		<i>Pl Ch</i>	semis
ESTRAGON	Commun	<i>Pl Ch</i>	bouture
MELISSE	Officinale	<i>Pl Ch</i>	bouture
OSEILLE	Large de Belleville	<i>Pl Ch</i>	bouture
PERSIL	Frisé	<i>Pl Ch ou ss abri</i>	semis
PERSIL	Plat	<i>Pl Ch ou ss abri</i>	semis
ROMARIN	Officinal	<i>Pl Ch</i>	bouture
SAUGE	Officinale	<i>Pl Ch</i>	semis
THYM	Ordinaire	<i>Pl Ch</i>	semis